

HIGH QUALITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1825



**KRONEN
HANSA**

PRODUKTKATALOG

SEIT 200 JAHREN.
EIN KOMPETENTER PARTNER.

FACHVERBAND
FLIESEN
UND NATURSTEIN 

im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes



**KRONEN
HANSA**



WWW.KRONEN-HANSA-WERK.COM



KOMPETENZ RUND UMS WERKZEUG

Seit 1825 steht Kronen-Hansa für qualitativ hochwertige Werkzeuge für Handwerker. Exportiert werden diese Werkzeuge heute in mehr als 40 Länder.

Angepasst an die technische Entwicklung und die Veränderungen am Markt, stellt Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co. KG seit vielen Jahren Produkte aus PUR-Schaum, technische Spritzgussartikel sowie Formen für den Spritzgussbereich her. Diese werden an namhafte Kunden u.a. aus der Medizintechnik, Automobilindustrie oder auch aus der Heizungs- und Belüftungstechnik geliefert.

Unser Dienstleistungsprogramm umfasst alles von der kunststoffgerechten Produktentwicklung, über den Formenbau bis hin zur Fertigung. Durch den Dialog mit Verbrauchern und Handelspartnern entsteht so die höchste Qualität und ein ausgezeichneter Gebrauchsnutzen.

Selbstverständlich werden auch Weiterverarbeitungsschritte wie das Bedrucken oder die Montage von Baugruppen von uns ausgeführt.

Wir kontrollieren und dokumentieren die gesamte Prozesskette mit aktuellen Softwaresystemen und sind nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert. Ökologische Aspekte werden bei der Auswahl von Materialien und Fertigungsverfahren stets berücksichtigt.



VON DER IDEE BIS ZUR MARKTEINFÜHRUNG



Entwicklung

Nach Ihren Vorgaben erarbeiten wir praktikable und kostengünstige Lösungen. Unser erfahrenes Team sucht mit Ihnen zusammen auch während der Entwicklungsphase ständig nach Verbesserungspotentialen und unterstützt Ihre gesamte Prozesskette.



Konstruktion

Mit Hilfe aktuellster Software sind wir in der Lage Ihre Ideen in ein Werkzeugkonzept umzusetzen. Parallel zu prüfenden Alternativen, wie lasergenerierte Einsätze mit konturnaher Temperierung, ob konventionell oder variotherm, ist bei uns der Standard. Durch unser Dokumentenmanagement liefern wir Ihnen eine durchgängige Historie.



Formenbau

Mit dem Einsatz modernster Technologien, erzielen wir in unserem Werkzeugbau höchste Präzision und produzieren qualitativ hochwertige Formen für das In- und Ausland. Zusammen mit unseren asiatischen Partnern können wir Ihnen schnell und kostengünstig Alternativen anbieten.



Teilefertigung

Im Bereich Spritzguss verarbeiten wir mit unseren 38 modernen Spritzgussmaschinen sämtliche Thermo- und Duroplaste bis zu einem Artikelgewicht von 5000g.

UNSERE LEISTUNGEN

- Produktdesign
- Werkzeugkonstruktion
- Kompl. Moldflow Analysen
- Werkzeugherstellung Deutschland
- Werkzeugherstellung Asien
- Spritzgussfertigung 1K/2K
- Verarbeitung von Thermo- & Duroplasten
- Verarbeitung von Polyurethan
- Montage von Baugruppen
- Bedruckung von Artikeln
- Automotive Qualitätsmanagement
- Projektmanagement weltweit

UNSERE GESCHICHTE

-
- 1825** Gebrüder Krogmann gründen in Lohne eine Schreibfedernmanufaktur mit Export in zahlreiche europäische Länder
 - 1861** Start der Pinsel- und Bürstenproduktion
 - 1960** Beginn der Produktion von Kunststoffteilen, Weltweiter Vertrieb des Kronen-Pinsels
 - 1969** Gründung der Hansa-Form
 - 1974** Neubau einer großen Lagerhalle
 - 1989** Fusion „Kronen-Pinsel“ und „Hansaform“ zum Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co. KG
 - 2006** Einbringung der Sparte Malerwerkzeuge in die Ciret GmbH, Wangen im Allgäu
 - 2011** Übernahme des Knieschoner- und Werkzeugprogramms von KWM + Kaul
 - 2018** Erweiterung der Produktions- (Spritzguss und Formenbau) und Lagerflächen
 - 2021/
2022** Vergrößerung des Maschinenparks
 - 2025** 200 Jahre Kronen-Hansa

INHALTSVERZEICHNIS

REIBE- & FUGBRETTER	7
PU-Reibebretter	7
TSG-Reibebretter	8
Holz-Reibebretter.....	9
Fliesenfug-, Reinigungs- und Putzbretter	10
Topline Serie-Softgriff.....	14
Design-Line Serie	15
Auflagen	16
System Klett.....	18
Werkzeuge für Epoxid.....	20
GLÄTTEKELLEN	23
Kellen	23
Glättekellen	24
KNIESCHONER	26
Knieschoner.....	26
Kniekissen	29
FLIESENKREUZE & FUGENWERKZEUGE	30
Fliesenkeile & -kreuze	30
Fugenwerkzeuge	32
DOCDUSTFREE	36
DocDustfree.....	36
NIVELLIERSYSTEM	38
Nivelliersystem	38
Nivelliersystem Dynamic	40
Nivelliersystem Classic	42
FLIESENWASCHSETS	44
Fliesenwaschsets - Waschboy	44
Fliesenwaschsets - 10 Liter	46
Fliesenwaschsets - Fliesenprofi	48
Fliesenwaschsets - Speedy	54
Fliesenwaschsets - Vario.....	56
SCHWÄMME & SONSTIGE WERKZEUGE	58
Schwämme	58
Schleifwerkzeuge.....	60
Sonstige Werkzeuge	62
TÜRFUTTERSTREBEN	65
Türfutterstreben	65
PINSEL & FARBROLLER	66
Pinzel & Bürsten	66
Farbroller.....	67
Cuttermesser & Ersatzklingen	68

PU-REIBEBRETT

Eigenschaften

Besonders leicht und stabil, witterungs- und temperaturbeständig, kein Verziehen durch Feuchtigkeit, 15-20mm stark, besonders geeignet zum Abreiben und Glätten von Kalk- Zementputz, schmutzabweisend

VE	Größe cm	Best.-Nr.
50	8 x 26	20 08 26



**FUMMELBRETT
REIBFIX-KRONE**

VE	Größe cm	Best.-Nr.
80	12 x 19	20 12 19
60	12 x 24	20 12 24
50	11 x 28	20 11 28
40	14 x 23	20 14 23
40	14 x 28	20 14 28
30	15 x 35	20 15 35
30	18 x 32	20 18 32
25	20 x 36	20 20 36



**REIBEBRETT
REIBFIX-KRONE**



Holländer

40	34 x 12 x 14	20 34 12
----	--------------	----------

VE	Größe cm	Best.-Nr.
15	22 x 42	20 22 42
10	24 x 48	20 24 48
10	28 x 50	20 28 50



**AUFZIEHER
REIBFIX-KRONE**

VE	Größe cm	Best.-Nr.
40	10 x 40	20 10 40
3	12 x 80	20 00 80
3	12 x 100	20 01 00
3	12 x 120	20 01 20



**KARDÄTSCH
REIBFIX-KRONE**



TSG-REIBEBRETT

Eigenschaften

Leicht und griffsympatisch, geeignet für Putze und Estriche, besonders feste Oberfläche fördert lange Lebensdauer, geringer Abrieb, schmutzabweisend

FUMMELBRETT REIBFIX-TRUMPF



VE	Größe cm	Stärke mm	Best.-Nr.
100	8 x 26	7	22 08 26

TRÄGERBRETT REIBFIX-TRUMPF



VE	Größe cm	Stärke mm	Best.-Nr.
50	14 x 28	3	22 14 28

TRÄGERBRETT REIBFIX-TRUMPF



VE	Größe cm	Stärke mm	Best.-Nr.
120	11 x 23	6	22 11 23
100	14 x 23	6	22 14 23
100	13 x 27	6	22 13 27
40	18 x 32	6	22 18 32

REIBEBRETT REIBFIX-TRUMPF



VE	Größe cm	Stärke mm	Best.-Nr.
30	18 x 32	9	23 18 32

AUFZIEHER REIBFIX-TRUMPF



VE	Größe cm	Stärke mm	Best.-Nr.
15	22 x 42	11	22 22 42
10	24 x 48	11	22 24 48

HOLZ-REIBEBRETT

VE	Größe cm	Best.-Nr.
40	14 x 28	25 14 28
30	18 x 32	25 18 32
25	20 x 36	25 20 36



REIBEBRETT REIBFIX-HOLZ

Mehrschichtholzplatten mit ergonomisch geformten Kunststoffgriff, 7-fach Mehrschicht-Abachi verleimt, kalkbeständig, geringer Verschleiß

VE	Größe cm	Best.-Nr.
10	24 x 48	25 24 48



AUFZIEHER REIBFIX-HOLZ

Mehrschichtholzplatten mit ergonomisch geformten Kunststoffgriff, 7-fach Mehrschicht-Abachi verleimt, kalkbeständig, geringer Verschleiß



FLIESENFUG-, REINIGUNGS- & PUTZBRETTER

SCHWAMMGUMMI- FUMMELBRETT

Komplett mit Schwammgummi-
Auflage grob



VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	Best.-Nr.
grob			
30	8 x 26	10	41 08 26

SCHWAMMGUMMI- REIBEBRETT

Komplett mit Schwammgummi-
Auflage, Schwammgummi entzieht dem
Untergrund nicht benötigtes Wasser,
zum Egalisieren und Filzen von Putz-
untergründen



VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	Best.-Nr.
fein			
50	14 x 28	10	41 14 282
grob			
50	12 x 24	10	41 12 24
50	14 x 28	10	41 14 28
fein			
50	12 x 24	20	42 12 242
50	14 x 28	20	42 14 282
grob			
50	12 x 24	20	42 12 24
50	14 x 28	20	42 14 28
extra grob			
50	12 x 24	20	42 12 243
50	14 x 28	20	42 14 283

HARTFILZ-REIBEBRETT

Komplett mit Hartfilz-Auflage, feste
und robuste Auflage, schmutzabweisend



VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	Best.-Nr.
50	12 x 24	10	40 12 24
50	14 x 28	10	40 14 28

FLIESENFUG-, REINIGUNGS- & PUTZBRETTER

VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	Best.-Nr.
30	8 x 26	8	44 08 26



ZELLGUMMI-FUMMELBRETT

Komplett mit Zellgummi-Auflage

VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	Best.-Nr.
schwarz			
50	12 x 24	10	44 12 24
50	14 x 28	10	44 14 28



ZELLGUMMI-REIBEBRETT

Schwarz: Standard Ausführung, einbringen normaler Fugenmassen auf Keramikböden, vorzugsweise auf glatten Untergründen

grün			
36	14 x 28	10	45 14 28



Grün: Stabile Ausführung, Einbringen zäher, starren Fugenmörtel, geeignet auch für mittelgrobe Untergründe

schwarz - Natur Kautschuk			
50	14 x 28	10	44 14 28 O



Naturkautschuk schwarz: extrem robust und langlebig, geeignet für sämtliche Fugenmörtel und Untergründe, auch für den Galabau



VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	Best.-Nr.
50	14 x 28	20	41 15 28



LATEX-REIBEBRETT

Feinporig, zum Erzielen glatter Oberflächen, speziell für feines bis sehr feines Material

VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	Best.-Nr.
50	14 x 28	20	43 14 28
30	14 x 28	35	47 14 28



FLIESEN-WASCHBRETT

Mit Spezial-Schaumstoff

FLIESENFUG-, REINIGUNGS- & PUTZBRETTER

FLIESENWASCHBRETT „HYDRO“

Trägerbrett mit Hydro-Schwammauflage, hohe Abrieb- und Reißfestigkeit, hohe Schmutzaufnahme, alkalienbeständig, lange Lebensdauer, retikuliert, dadurch kein Einwaschen mehr nötig, verschiedene Stärken und Größen

VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	Best.-Nr.
50	14 x 28	10	48 14 28 10
40	14 x 28	20	48 14 288
40	14 x 28	30	48 14 28
10	20 x 34	30	48 18 32

Brett mit versetztem Griff

40	14 x 31	30	48 14 31
----	---------	----	----------



48 14 28 10



48 14 28



48 14 31

FLIESENWASCHBRETT „HYDRO GERASTERT“

Trägerbrett mit Hydro-Schwammauflage, hohe Abrieb- und Reißfestigkeit, erhöhte Schmutzaufnahme, 8mm tief eingeschnitten, 32 Felder, alkalienbeständig, lange Lebensdauer, retikuliert, dadurch kein Einwaschen mehr nötig, verschiedene Größen

VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	Best.-Nr.
40	14 x 28	30	49 14 28
10	20 x 34	30	49 18 32

Brett mit versetztem Griff

40	14 x 31	30	49 14 31
----	---------	----	----------



49 14 28



49 14 31

FLIESENFUG-, REINIGUNGS- & PUTZBRETTER

FLIESENWASCHBRETT „EPOXID“

Trägerbrett mit Viskose-Auflage, sehr saugfähig, aus stark resistentem Material, lösungsmittelbeständig, speziell zum Waschen/Reinigen der Fliesen nach Verfugung mit Epoxidharz-Fugenmörtel, gerastert für erhöhte Schmutzaufnahme



FLIESENWASCHBRETT „RAUTE“

Trägerbrett mit Hydro-Schwammauflage, eingeschnittenes Rautenmuster, extrem hohe Schmutzaufnahme, geschlossener Rand beugt Streifenbildung beim Waschen vor



FLIESENWASCHBRETT „RUSTICA“


Trägerbrett mit Hydro-Schwammauflage, reinigt schnell und effektiv stark verschmutzte Beläge, besonders geeignet für raue und profilierte Untergründe (Noppen- und Terrassenbeläge)



VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	Best.-Nr.
ungerastert			
40	14 x 28	30	48 01 428
8 mm tief eingeschnitten, 32 Felder, gerastert			
40	14 x 28	30	49 01 428

VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	Best.-Nr.
40	14 x 28	30	49 51 428

VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	Best.-Nr.
40	14 x 28	35	49 21 428



TOPLINE SERIE-SOFTGRIFF

TOPLINE-BRETT MIT ZELLGUMMI-AUFLAGE

Softgriff für erhöhte Griffigkeit



VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	Best.-Nr.
50	14 x 28	10	74 14 28

TOPLINE-BRETT MIT HYDRO-AUFLAGE

Softgriff für erhöhte Griffigkeit



VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	Best.-Nr.
40	14 x 28	30	78 14 28

8 mm tief eingeschnitten, 32 Felder, gerastert

40	14 x 28	30	79 14 28
----	---------	----	----------

TOPLINE-BRETT MIT SCHWAMMGUMMI-AUFLAGE

Softgriff für erhöhte Griffigkeit, Schwammgummi Auflage grob



VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	Best.-Nr.
50	14 x 28	20	72 14 28

TOPLINE-BRETT MIT HARTFILZ-AUFLAGE

Softgriff für erhöhte Griffigkeit



VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	Best.-Nr.
50	14 x 28	10	70 14 28

DESIGN-LINE SERIE

DESIGN-LINE REIBEBRETT

Ohne Belag



DESIGN-LINE FLIESEN-AUSFUGBRETT

Mit Zellgummibelag, ca. 8 mm stark

Zellgummi (schwarz):

Standard Ausführung

Zellgummi (grün):

stabile Ausführung



DESIGN-LINE HYDRO-SCHWAMMBRETT



DESIGN-LINE HYDRO-RASTER-SCHWAMMBRETT



DESIGN-LINE REIBE-BRETT

Mit Schwammgummibelag, ca. 18 mm stark



fein



grob



VE	Größe cm	Stärke mm	Best.-Nr.
50	11 x 23	3	2-0040-00
45	13 x 27	3	2-0042-00
50	13 x 23	5	2-0043-00
45	13 x 27	5	2-0035-00
45	11 x 29	5	1-0041-00
35	16 x 32	5	2-0056-00

VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	Best.-Nr.
schwarz			
45	12 x 24	8	2-0033-00
35	14 x 28	8	2-7003-00
grün			
35	14 x 28	8	2-7001-00
35	12 x 30	8	1-7000-00
26	12 x 36	8	2-7004-00

VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	Best.-Nr.
ungerastert			
36	14 x 28	10	2-5010-00
ungerastert			
21	14 x 28	30	2-5012-00
8 mm tief eingeschnitten, 32 Felder, gerastert			
21	14 x 28	30	2-5011-00
8 mm tief eingeschnitten, 32 Felder, gerastert			
19	15 x 29	35	2-5000-00
12	16 x 34	35	2-5025-00
13	18 x 34	35	2-5001-00

VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	Best.-Nr.
grob			
30	12 x 24	18	2-0050-00
30	14 x 28	18	2-0052-00
fein			
35	12 x 24	18	2-0053-00
30	14 x 28	18	2-0055-00

AUFLAGEN

HYDRO-SCHWAMM-AUFLAGE

Hohe Abrieb- und Reißfestigkeit, hohe Schmutzaufnahme, zum Abwaschen sämtlicher Fliesen und Plattenbeläge, gerastert für erhöhte Schmutzaufnahme



VE	Größe cm	Stärke mm	Best.-Nr.
50	14 x 28	30	38 14 28
50	14 x 31	30	38 14 31
50	20 x 34	30	38 20 36
8 mm tief eingeschnitten, 32 Felder, gerastert			
50	14 x 28	30	39 14 28
50	14 x 31	30	39 14 31
50	20 x 34	30	39 20 34
40	15 x 29	35	1-9000-00
28	18 x 34	35	1-9013-00

HYDRO-SCHWAMM-AUFLAGE

Mit Rautenmuster, extrem hohe Schmutzaufnahme, geschlossener Rand beugt Streifenbildung beim Waschen vor



VE	Größe cm	Stärke mm	Best.-Nr.
50	14 x 28	30	39 51 428

HYDRO-SCHWAMM-AUFLAGE „RUSTICA“


Zum Abwaschen genoppter und geriffelter Fliesen und Platten, abgerundetes Steinmosaik, nicht empfehlenswert für glatte Fliesen



VE	Größe cm	Stärke mm	Best.-Nr.
50	14 x 28	35	39 21 428

VISKOSE-AUFLAGE „EPOXID“

Sehr saugfähig, aus stark resistentem Material, lösungsmittelbeständig, speziell zum Waschen von Epoxidharz-Fugenmörtel



VE	Größe cm	Stärke mm	Best.-Nr.
50	14 x 28	30	38 01 428
8 mm tief eingeschnitten, 32 Felder, gerastert			
50	14 x 28	30	39 01 4281

AUFLAGEN

ZELLGUMMI-AUFLAGE

Schwarz: Standard Ausführung, einbringen normaler Fugenmassen auf Keramikböden, vorzugsweise auf glatten Untergründen

Grün: Stabile Ausführung, Einbringen zäher, starren Fugenmörtel, geeignet auch für mittelgrobe Untergründe



SCHWAMMGUMMI-AUFLAGE

Schwammgummi entzieht dem Untergrund nicht benötigtes Wasser, zum Egalisieren und Filzen von Putzuntergründen



SCHAUMSTOFF-AUFLAGE



LATEX-AUFLAGE



HARTFILZ-AUFLAGE



VE	Größe cm	Stärke mm	Best.-Nr.
schwarz (Standardausführung)			
50	12 x 24	10	34 12 241
50	14 x 28	10	34 14 281
grün (stabile Ausführung)			
50	14 x 28	10	35 14 28
40	12 x 30	10	1-7008-00
60	12 x 36	10	1-7005-00

VE	Größe cm	Stärke mm	Best.-Nr.
grob			
50	12 x 24	10	31 12 24
50	14 x 28	10	31 14 28
fein			
50	12 x 24	20	32 12 242
50	14 x 28	20	32 14 282
grob			
50	12 x 24	20	32 12 24
50	14 x 28	20	32 14 28
extra grob			
50	12 x 24	20	32 12 243
50	14 x 28	20	32 14 283

VE	Größe cm	Stärke mm	Best.-Nr.
50	14 x 28	10	33 14 28

VE	Größe cm	Stärke mm	Best.-Nr.
50	14 x 28	20	36 14 28

VE	Größe cm	Stärke mm	Best.-Nr.
50	12 x 24	10	30 12 24
50	14 x 28	10	30 14 28

SYSTEM KLETT

TRÄGERBRETT - PU

Mit Klett, zum schnellen Wechseln von Velourbelägen



VE	Größe cm	Best.-Nr.
50	13 x 27	20 21 327

TRÄGERBRETT - TSG

Mit Klett, zum schnellen Wechseln von Velourbelägen



VE	Größe cm	Best.-Nr.
100	13 x 27	22 11 327

TRÄGERBRETT - DESIGN-LINE

Mit Klett, zum schnellen Wechseln von Velourbelägen



VE	Größe cm	Stärke mm	Best.-Nr.
45	13 x 27	5	2-5009-00

SYSTEM KLETT

VE	Größe cm	Stärke mm	Best.-Nr.
schwarz			
60	14 x 28	8	34 11 428



VELOUR-ZELLGUMMI-AUFLAGE

Mit Klett

VE	Größe cm	Stärke mm	Best.-Nr.
50	14 x 28	30	38 11 428
8 mm tief eingeschnitten, 32 Felder, gerastert			
36	15 x 29	30	1-9017-00
25	18 x 34	30	1-9003-00
50	14 x 28	30	39 11 428



VELOUR-HYDRO-SCHWAMMAUFLAGE

Mit Klett

VE	Größe cm	Stärke mm	Best.-Nr.
8 mm tief eingeschnitten, 32 Felder, gerastert			
15	14 x 28	30	1-9054-00



VELOUR-VISKOSE-RAS-TER SCHWAMMAUFLAGE

Mit Klett

VE	Größe cm	Stärke mm	Best.-Nr.
fein			
30	14 x 28	20	1-9021-00
grob			
50	14 x 28	20	32 11 428



VELOUR-SCHWAMM-GUMMI-AUFLAGE

Mit Klett

VE	Größe cm	Stärke mm	Best.-Nr.
30	14 x 28	18	1-9023-00



VELOUR-LATEX-SCHWAMMAUFLAGE

Mit Klett

WERKZEUGE FÜR EPOXID

FLIESEN-FUGBRETT „SHORE-A85“

Mit hochflexiblem, säurebeständigem Spezialbelag, geeignet zum Einfugen von Fliesen bzw. keramischen Belagbaustoffen, speziell für Epoxidfugenmasse, harte Ausführung



VE	Größe cm	Best.-Nr.
25	10 x 25	50 10 26

FLIESEN-FUGBRETT „SHORE-A60“

Mit hochflexiblem, säurebeständigem Spezialbelag, geeignet zum Einfugen von Fliesen bzw. keramischen Belagbaustoffen, speziell für Epoxidfugenmasse, weiche Ausführung



VE	Größe cm	Best.-Nr.
10	10 x 25	50 10 28

FLIESENWASCHBRETT „EPOXID“

Mit Viskose-Auflage. Speziell zum Waschen/Reinigen der Fliesen nach Verfüugung mit Epoxidharz-Fugenmörtel



VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	Best.-Nr.
40	14 x 28	30	48 01 428
8 mm tief eingeschnitten, 32 Felder, gerastert			
40	14 x 28	30	49 01 428

DESIGN-LINE EPOXID-SCHWAMM- BRETT

Mit Viskose-Rasterschwamm



VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	Best.-Nr.
8 mm tief eingeschnitten, 32 Felder, gerastert			
19	14 x 28	30	2-2010-00

DESIGN-LINE EPOXID- RASTERSCHWAMMBRETT

Mit Polyesterschwamm, grob, hart



VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	Best.-Nr.
8 mm tief eingeschnitten, 32 Felder, gerastert			
19	14 x 28	30	2-2002-00

WERKZEUGE FÜR EPOXID

TRÄGERBRETT-TSG

Mit Klett



VLIESAUFLAGE FÜR TRÄGERBRETT-TSG

Spezielle Vliesauflage zur Entfernung von Epoxidharzresten



TRÄGERBRETT DESIGN-LINE

Mit Klett



VLIESAUFLAGE FÜR PAD-HANDBRETT DESIGN-LINE

Spezielle Vliesauflage zur Entfernung von Epoxidharzresten.



VE	Größe cm	Best.-Nr.
50	11 x 23	21 11 23

VE	Größe cm	Stärke mm	Best.-Nr.
fein, weiß			
50	12 x 24	25	31 01 224-50
mittel, grün			
50	12 x 24	25	31 11 224-50
grob, schwarz			
50	12 x 24	25	31 21 224-50
extra grob, braun			
50	12 x 24	25	31 41 224-50

VE	Größe cm	Best.-Nr.
20	13 x 23	2-2000-00

VE	Größe cm	Stärke mm	Best.-Nr.
fein, weiß			
20	14 x 24	25	1-2005-00
mittel, braun			
20	14 x 24	25	1-2004-00
grob, schwarz			
20	14 x 24	25	1-2009-00

WERKZEUGE FÜR EPOXID

PAD-HANDBRETT MIT VLIESAUFLAGEN

In Banderole



VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	Best.-Nr.
mit weißer Auflage, fein			
30	12 x 24	25	50 50 11
mit grüner Auflage, mittel			
10	12 x 24	25	50 50 12
mit schwarzer Auflage, grob			
10	12 x 24	25	50 50 13
mit brauner Auflage, extra grob			
10	12 x 24	25	50 50 16

PAD-HANDBRETT MIT VLIESAUFLAGEN

In Banderole



VE	Größe cm	Auflage Stärke mm	Best.-Nr.
inkl. 3 Auflagen (fein, mittel u. grob)			
30	12 x 24	25	50 50 05



VE	Breite cm	Best.-Nr.
5	10	68 01 00



GIPSER-/STUCKATEUR-SPACHTEL

Rostfrei, Griff gefertigt aus handsympathischem TPE-Material

VE	Größe cm	Best.-Nr.
10	13 x 28	63 00 10



METALL-GLÄTTEKELLE „TOPLINE“

Blatt aus rostfreiem Edelstahl, Griff gefertigt aus handsympathischem TPE-Material, für komfortables, professionelles Handling, sichert ermüdungsarmes Arbeiten

VE	Größe cm	Best.-Nr.
----	----------	-----------

Zahnung 4 x 4 mm

10	13 x 28	63 00 43
----	---------	----------

Zahnung 6 x 6 mm

10	13 x 28	63 00 40
----	---------	----------

Zahnung 8 x 8 mm

10	13 x 28	63 00 41
----	---------	----------

Zahnung 10 x 10 mm

10	13 x 28	63 00 42
----	---------	----------

Zahnung 12 x 12 mm

10	13 x 28	63 00 45
----	---------	----------


Zahnung 15 x 15 mm

10	13 x 28	63 00 49
----	---------	----------



METALL-AUFSTREICHKELLE „TOPLINE“

Blatt aus rostfreiem Edelstahl, Griff gefertigt aus handsympathischem TPE-Material, für komfortables, professionelles Handling, sichert ermüdungsarmes Arbeiten



GLÄTTEKELLEN

KUNSTSTOFF- MEISTERKELLE „TOPLINE“

Griff gefertigt aus handsympathischem TPE-Material, komfortables, professionelles Handling, sichert ermüdungsarmes Arbeiten



VE	Größe cm	Stärke mm	Best.-Nr.
25	14 x 28	2	63 00 20
25	14 x 28	3	63 00 30

KUNSTSTOFF- GLÄTTEKELLE „PROFI“


Vollkunststoffgriff



VE	Größe cm	Stärke mm	Best.-Nr.
40	14 x 28	2	61 14 28
40	14 x 28	3	60 14 28

KUNSTSTOFF- GLÄTTEKELLE


Geschlossener Hohlgriff



VE	Größe cm	Stärke mm	Best.-Nr.
40	14 x 28	2	64 01 428
40	14 x 28	3	65 01 428

KUNSTSTOFF- GLÄTTEKELLE

Hohlgriff



VE	Größe cm	Stärke mm	Best.-Nr.
40	14 x 28	2	64 14 28
40	14 x 28	3	65 14 28

PVC-GLÄTTEKELLE

Lösungsmittelbeständig



VE	Größe cm	Stärke mm	Best.-Nr.
40	14 x 28	2	32 02 00
40	14 x 28	3	32 03 00

GLÄTTEKELLEN

VE	Größe cm	Stärke mm	Best.-Nr.
40	14 x 28	3	32 05 00



PVC-GLÄTTEKELLE

Spitz, Lösungsmittelbeständig,

VE	Größe cm	Stärke mm	Best.-Nr.
100	9 x 16	2	32 08 00



ABS-ECKENKELLE

Spitz

VE	Größe cm	Stärke mm	Best.-Nr.
40	14 x 28	2	66 14 28
40	14 x 28	3	67 14 28



KUNSTSTOFF-GLÄTTEKELLE „MEISTER“

Roter Holzgriff

VE	Größe cm	Stärke mm	Best.-Nr.
40	18 x 24	3	69 14 28



KUNSTSTOFF-GLÄTTEKELLE „MEISTER“

Spitz, roter Holzgriff

VE	Größe cm	Stärke mm	Best.-Nr.
25	14 x 28	2	63 00 02
25	14 x 28	3	63 00 03



RONDO TOPLINE KUNSTSTOFF-GLÄTTEKELLE

2K-Griff, oval, mit Ecke

KNIESCHONER

Unsere Knieschoner sind zertifiziert nach DIN EN 14404 und sind PSA-konform.

STUFE 0:

Knieschutz, der für eine ebene Bodenoberfläche geeignet ist und der keinen Schutz gegen Durchstich bietet.

STUFE 1:

Knieschutz, der für eine ebene oder unebene Bodenoberfläche geeignet ist und Schutz gegen Durchstich bei einer Kraft von mindestens (100 ± 5) N bietet.

STUFE 2:

Knieschutz, der für den Gebrauch auf ebener oder unebener Bodenoberfläche unter schwierigen Bedingungen geeignet ist und Schutz gegen Durchstich bei einer Kraft von mindestens (250 ± 10) N bietet.



KNIESCHONER ERGO KASTENFORM, ORANGE

Mit Ergo-Fix (Ergo-Fix inkl. Band) und elastischen Textilriemen in schwarz, Europäisches Patent.



VE	Größen	Leistungsstufe	Best.-Nr.
20 Paar	S - M	2	K 37 11 00

KNIESCHONER ERGO-MAXI KASTENFORM, ORANGE

Mit Ergo-Fix (Ergo-Fix inkl. Band) und elastischen Textilriemen in schwarz.



VE	Größen	Leistungsstufe	Best.-Nr.
12 Paar	S - XL	2	K 37 22 00

KNIESCHONER ERGO 4-FALTEN, ORANGE

Mit Ergo-Fix (Ergo-Fix inkl. Band) und elastischen Textilriemen in schwarz.



VE	Größen	Leistungsstufe	Best.-Nr.
12 Paar	S - XL	2	K 38 22 00

KNIESCHONER

VE	Größen	Leistungsstufe	Best.-Nr.
25 Paar	S	0	K 50 70 04



KNIESCHONER „KNIEFIX-DE LUXE +“

Kastenform, Material: Polyurethan gelb, Elastikband, paarweise verpackt. Kein Schutz gegen Schnitte und Stiche. Für glatte und ebene Flächen.

VE	Größen	Leistungsstufe	Best.-Nr.
20 Paar	S - M	1	K 50 70 02



KNIESCHONER „KNIEFIX-SUPER +“

Kastenform, Material: Polyurethan gelb, Elastikband, paarweise verpackt.



VE	Größen	Leistungsstufe	Best.-Nr.
20 Paar	S - M	2	K 38 10 00



KNIESCHONER STANDARD KASTENFORM, SCHWARZ

Mit Ergo-Fix (inkl. Band) und elastischen Textilriemen in türkis.

VE	Größe cm	Leistungsstufe	Best.-Nr.
20 Paar	S	0	K 50 80 10



KNIESCHONER ECO

Schalenform, Material: Polyurethan schwarz, mit zwei Elastikbändern schwarz, paarweise verpackt.

VE	Band Breite mm	Band Länge cm	Best.-Nr.
50	40	55	Z 37 30 04



ERSATZRIEMEN ERGO-FIX, SCHWARZ

Inkl. Knopf und Textilriemen

VE	Band Breite mm	Band Länge cm	Best.-Nr.
50	40	55	Z 37 01 04



ERSATZRIEMEN KURZ

Schwarz

KNIESCHONER

KNIESCHONER STANDARD

Schalenform, Material: Polyurethan schwarz, mit Stretchbändern, paarweise verpackt.



VE	Größen	Leistungsstufe	Best.-Nr.
20 Paar	S	2	K 38 00 00

KNIESCHONER STANDARD

Schalenform, Material: Polyurethan schwarz, mit Stretchbändern, paarweise verpackt.



VE	Größen	Leistungsstufe	Best.-Nr.
20 Paar	S	0	K 38 00 00/0

ERSATZRIEMENSET FÜR STANDARD SCHALENFORM

4 Durchschlaufteile inkl. 2 elastischen Textilriemen



VE	Band Breite mm	Band Länge cm	Best.-Nr.
100 Sets	50	32	Z 38 01 24

KNIEPROTECTOR

Professioneller Knieschoner, bietet Schutz der Gelenke und Bänder, beugt gesundheitlichen Schäden vor



VE	Größe cm	Leistungsstufe	Best.-Nr.
10 Paar	13 x 22 x 12	0	36 92 00

„KNIEFIX-GELENK“

Knieangepasste Gelenkform mit 2 beweglichen Hartschalen. Material: Polyurethan weiche Innenpolsterung aus Zellkautschuk, paarweise verpackt. Schutz gegen Schnitte und Stiche bis 250 N bei spitzen Untergründen und Gegenständen (bis 1 cm Höhe).



VE	Leistungsstufe	Best.-Nr.
10 Paar	2	K 50 85 07



KNIEKISSEN

VE	Größe cm	Best.-Nr.
10	17,5 x 33,5	36 72 00



KNIEKISSEN ERGO-FORM

Mit ergonomischer Formgebung, praktischer Tragegriff. Stärke 35 mm

VE	Größe cm	Best.-Nr.
10	24 x 44	36 71 00



KNIEKISSEN ERGO-SOFT MAT

Mit ergonomischer Formgebung, praktischer Tragegriff. Stärke 30 mm

VE	Größe cm	Best.-Nr.
15	42 x 25,5	36 90 00



KNIEKISSEN ERGO PAD

Optimal kombinierbar mit dem Kni-eroller, auf die Knie abgestimmte Kniemulden, inklusive Tragegriff und Schale für Kleinteile, hoher Grad an Ergonomie.

VE	Größe cm	Best.-Nr.
1	61 x 25,5 x 7,5	36 91 00



KNIEROLLER

Perfekt geeignet für bodennahes Arbeiten, ermöglicht mobiles Arbeiten, Laufrollen sind 360 Grad schwenkbar, geringes Gewicht, inklusive Tragegriff und austauschbarem Kissen. Größe des Kissens: 420 x 255 mm

FLIESENKEILE & -KREUZE

BODENKEILE, BLAU

Stumpfer Keil, 30 mm lang, für 5 - 11 mm breite Fugen geeignet.



VE Karton	VE Beutel	Stärke mm	Best.-Nr.
50 B.	250 St.	5-11	50 60 01

FLIESENKEILE

Spitzer Keil, 30 mm lang, für 0 - 5 mm breite Fugen geeignet.



VE Karton	VE Beutel	Stärke mm	Best.-Nr.
100 B.	250 St.	0-5	50 60 02

FLIESENKREUZE

Zur Herstellung eines gleichbleibenden Fugenbildes



VE Karton	VE Beutel	Stärke mm	Schenkellänge mm	Best.-Nr.
150 B.	250 St.	1,0	25	50 60 15
130 B.	250 St.	1,5	28	50 60 16
100 B.	250 St.	2,0	28	50 60 04
170 B.	250 St.	2,5	18	50 60 03
100 B.	250 St.	3,0	28	50 60 05
100 B.	250 St.	4,0	28	50 60 06
80 B.	200 St.	5,0	28	50 60 07
80 B.	200 St.	8,0	28	50 60 08

FUGENKREUZE FÜR BODENPLATTEN

Durch Sollbruchstelle auch als T-Stück verwendbar, Höhe 1,5 cm, Länge 6 cm, besonders für Terrassenplatten geeignet



VE Karton	VE Beutel	Stärke mm	Best.-Nr.
Standard			
15 B.	100 St.	3,0	50 60 60
15 B.	100 St.	4,0	50 60 62
15 B.	100 St.	5,0	50 60 64
mit Auftriebssicherung			
15 B.	100 St.	3,0	50 60 61

FLIESENKEILE & -KREUZE

VE Karton	VE Beutel	Breite mm	Best.-Nr.
50 B.	100 St.	1-10	50 60 20



SICHELKEILE

Für 1-10 mm Fugenbreite geeignet, lässt sich problemlos in die Fuge einsetzen, durch Drehung des Keils kann man die gewünschte Fugenbreite bestimmen.

MEHR AUF **YOUTUBE**



VE Beutel		Best.-Nr.
1 Paar	montiert mit Gummischnur	50 62 00



FLIESENLEGERECKE

Aus Kunststoff, montiert mit Gummischnur

- Zum exakten Ausrichten der Fliesen in der Horizontalen, Vertikalen und Diagonalen.
- Mit Schnurdepot und als Paar für die Lagerung zusammensteckbar.

VE	Best.-Nr.
8	50 60 55



MULTIHEBEL

Praktischer Hebel zum Aufnehmen frisch verlegter Fliesen und Platten.

MEHR AUF **YOUTUBE**



VE	VE Beutel	Best.-Nr.
25 B.	50 St.	50 60 50



UNIKREUZ

Das 5 in 1 Fugenkreuz aus Kunststoff erleichtert Ihnen das Fliesenlegen.

Für Fugenbreiten:
0,5 mm / 1 mm / 1,5 mm / 2 mm / 3 mm

FUGENWERKZEUGE

„FUGENMEISTER“ WINKELSCHABLONEN, 3ER SET

Praxisgerechte Schablonen zum professionellen Abglätten von Dichtstoffen, für pastöse Dichtstoffe aller Art wie Silikon, Acryl und PU. 45° -Winkel mit 5/6 mm Kante / 45° -Winkel mit 8/10 mm / Eckschablone für 45° - und 90° -Winkel, mit Gebrauchsanweisung.



VE	Best.-Nr.
Theken-Displaykarton	
24	50 12 70

„FUGENMEISTER“ RADIUSSCHABLONEN, 3ER SET

Praxisgerechte Schablonen zum professionellen Abglätten von Dichtstoffen, für pastöse Dichtstoffe aller Art wie Silikon, Acryl und PU. Radius 4/6 mm - Radius 8/10 mm - Radius 12/14 mm, mit Gebrauchsanweisung.



VE	Best.-Nr.
Theken-Displaykarton	
24	50 12 60

SILICOMplete 4ER SET

Säurebeständig, hochelastisch, form- und kantenstabil, abriebfest, einfache Verfübung von handelsüblichen, dauerelastischen Dichtstoffen wie z.B. Acrylate, Silikone, Polyurethane, Hybride, MS-Polymere. Geeignet für VOB-gerechte Fugen.




VE	Best.-Nr.
18	50 16 00

SILISTIX

4er Set: 4mm, 6mm, 8mm, 10mm aus hochwertigem Kunststoff, hochelastisch, säure- und laugenbeständig, einsetzbar an schwer zugänglichen Stellen, für alle gängigen Dichtstoffe geeignet, sauberes und effektives Arbeiten, leichte Handhabung, hohe Abriebfestigkeit, geeignet auch auf rauen Untergründen, zur Herstellung normgerechter Eckfugen.



VE	Best.-Nr.
10	50 17 00



FUGENWERKZEUGE

VE	Best.-Nr.
Theken-Displaykarton	
45	1-1020-00
auf Reiterkarte	
25	1-1023-00



FUGENGLÄTTER MIT SCHAUFEL

VE	Best.-Nr.
12	50 12 90




FUGENSCHNEIDER „SILIEX“

Der „SiliEx“ Fugenschneider ist ein Werkzeug zum leichten und gründlichen Entfernen von flexiblen Dichtstoffmassen wie Silikon, Acryl etc. aus Anschluss- und Dehnfugen mit einem Winkel von 90 Grad. Set auf SB-Karte mit Gebrauchsanweisung im Thekendisplaykarton.

VE	Best.-Nr.
7	50 12 80
Ersatzklingen, 6 Stück auf SB-Karte	
20	50 12 81




FUGENSCHNEIDER „FUGENMEISTER DELTA“

Entfernt schnell und sauber Silikonfugen, TÜV und GS - geprüft. Made in Germany. Set auf SB-Karte mit Gebrauchsanweisung im Thekendisplaykarton.

FUGENWERKZEUGE

PROFI-FUGENGLÄTTER „FUGENFIX“

Leicht zu reinigen, für alle Fugen geeignet (10 mm und 15 mm Breite), Gesamtlänge 15 cm, aus Spezialkunststoff, 5 Stück auf Reiterkarte.



VE	Best.-Nr.
18	50 13 50

UNIVERSAL FUGENSPACHTEL MINI

Für alle Silikonfugen geeignet, in z.B. Bereichen wie Bau-, Metall- und Autoindustrie, hergestellt aus hochflexiblem, säurebeständigem Spezialkunststoff, im Displaykarton.



VE	Größe cm	Best.-Nr.
66	8,5 x 4	50 18 00



UNIVERSAL FUGENSPACHTEL „GLÄTTFIX-EXPERT“

Für alle Silikonfugen geeignet, in allen Bereichen wie Bau-, Metall- und Autoindustrie, hergestellt aus hochflexiblem, säurebeständigem Spezialkunststoff. Spezialkante für Wand und Hohlfugen. Der perfekte 40° Winkel für Glasversiegelung, im Displaykarton.



VE	Größe cm	Best.-Nr.
50	8,5 x 4	50 13 10

ABSTREICHSPACHTEL „FENSTERFIX“

Aus hochflexiblem, säurebeständigem Spezialkunststoff, temperaturbeständig, voll flexibel auch bei Kälte, verschieden angefasste Kanten und Ecken, geeignet für Verfugungen an Fenstern u. ä., im Displaykarton.



VE	Größe cm	Best.-Nr.
50	9 x 8	50 11 50

VE	Best.-Nr.
auf Reiterkarte	
50	50 12 001
Theken-Displaykarton	
50	50 12 00



SILIFIX GLÄTTESPACHTEL

Hergestellt aus hochflexiblem, säurebeständigem Spezialkunststoff, für schnelles und sauberes Glätten von Silicon- und Acrylfugen, handwerkergerecht, Größe 14 x 6 cm

VE	Best.-Nr.
auf Reiterkarte	
24	50 11 001
24	50 11 00



UNIFIX GLÄTTESPACHTEL

Aus hochflexiblem, säurebeständigem Spezialkunststoff, temperaturbeständig, voll flexibel auch bei Kälte, universell einsetzbar für unterschiedliche Fugengeometrien, durch dreieckiger Grundkörper, mit konvexer Wölbung, bogenförmig ausgebildet, sowie gerader Kante, geeignet für Verfugungen aller Art (Silikon, Acryl etc.)

VE	Best.-Nr.
50	50 12 10



„SILISET“ GLÄTTESPACHTEL, 2ER SET AUF SB-KARTE

Praxisgerechte Schablonen für schnelles und sauberes Glätten von Silicon- und Acrylfugen.

1 Glättespachtel für Hohlkehlfugen

- Radius 4 mm
- Radius 8 mm
- Radius 10 mm

1 Glättespachtel für Winkelfugen

- Winkel 5 mm
- Winkel 9 mm
- Winkel 11 mm





DOC DUST FREE

Das Entwicklungsteam von Kronen-Hansa lässt mit einem innovativen Produkt aufhorchen, das jedem Fliesenlegerbetrieb Vorteile bringt: Der DocDustFree. Er ist im wahrsten Sinne ein „Doktor-Staub-Frei“, der dem Staub beim Fliesenschneiden seinen Schrecken nimmt.

Das handliche Gerät ist ein Schneidetisch zum Auflegen von Fliesen und Platten, um die Keramik so staubfrei wie möglich mit einem Winkelschleifer zu schneiden. Dies wird in Kombination mit einem anschließenden Staubsauger erzielt, sodass die Staubbox und der beizustellende Staubsauger ein ideales Team zur Verringerung des entstehenden Staubs bilden. Der Auflagekörper mit vier stabilen Füßen an den Ecken sichert festen Stand.

Seitlich am Grundkörper angebrachte Auflagearme lassen sich mit einer Länge von 41 cm ausklappen und bis 225 Grad spreizen. So ergibt sich ein Auflagetableau bis 115 cm in einer und 134 cm in anderer Richtung, gesamt deutlich mehr als ein Quadratmeter.

Werden die Auflagearme nicht mehr benötigt, kann man sie einfach wieder einklappen. Die Elemente arretieren selbstständig und sind eingeklappt erneut eine Einheit mit dem Grundkörper zum sicheren Transport.

Jedem Anwender wird so in der Praxis schnell deutlich, wie effektiv diese Art der Staubverminderung ist. Um auch wirklich die gängigsten Staubsauger nutzen zu können, ist im Zubehör ein Reduzierungsadapter enthalten. Durch die konisch verlaufende Form werden Staubsaugerschläuche zwischen 25 bis 42 mm Durchmesser sicher aufgenommen.

MEHR AUF **YOUTUBE**



DOCDUSTFREE

DOCDUSTFREE

Staubbox zum Bearbeiten von Fliesen, mit ausklappbaren Abstützarmen, inkl. Adapter für Staubsaugerschläuche verschiedener Durchmesser

VE	Best.-Nr.
----	-----------

1


50 90 00



VE	Best.-Nr.
----	-----------

1

50 90 20



DECKELSET 1

2x Standard-Deckel

VE	Best.-Nr.
----	-----------


1

50 90 25



DECKELSET 2

1x Deckel seitlich offen + 1x Deckel geschlossen





DAS NIVELLIERSYSTEM




MEHR AUF
YOUTUBE

Ein praktisches System zum schnellen, sicheren und planen Verlegen von Wand- und Bodenfliesen, insbesondere bei großformatigen Fliesen. Angeboten werden Startersets als auch die verschiedenen Einzelteile im Beutel zum Nachkauf.



EIGENSCHAFTEN - DYNAMIC

- Flexible Handhabung: das System bietet die Vorzüge beider Anwendungen: den Einsatz von Keilen oder aber auch den Einsatz von Drehknöpfen
- Der Drehknopf verfügt über einen speziellen Verschluss der ein schnelles Befestigen und Lösen an der Gewindelasche erlaubt
- Gewindelaschen für bis zu 13 mm hohe Fliesen in folgenden Breiten verfügbar:
 - 1 mm / 1,5 mm / 2 mm / 3 mm
 - auch als T- und als Kreuz-Version lieferbar
- Gewindelaschen für 13 bis 22 mm hohe Boden-/Terrassenplatten in folgenden Breiten verfügbar:
 - 2 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm



EIGENSCHAFTEN - CLASSIC

- Zuglaschen für bis zu 13 mm hohe Fliesen in folgenden Breiten verfügbar:
 - 1 mm / 1,5 mm / 2 mm / 3 mm
- Zuglaschen für 13 bis 22 mm hohe Boden-/Terrassenplatten in folgenden Breiten verfügbar:
 - 2 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm

DAS NIVELLIERSYSTEM

Anzahl der Einheiten pro m²

Länge der Fliesen in cm	20	100								
	30	50	44							
	40	37	33	25						
	45	33	30	22	20					
	60	25	22	17	15	11				
	80	25	21	16	14	10	9			
	90	22	19	14	12	9	8	7		
	100	25	20	15	13	10	9	8	8	
	120	21	17	13	11	8	7	6	7	6
		20	30	40	45	60	80	90	100	120
	Breite der Fliese in cm									



NIVELLIERSYSTEM DYNAMIC

DYNAMIC SETS



VE	Best.-Nr.
80 Drehknöpfe 200 Gewindelaschen 2mm	35 27 15
50 Drehknöpfe 200 Gewindelaschen 2mm 100 Keile breit 1 Zange	35 27 16

DREHKNOPF




VE Karton	VE Beutel	Best.-Nr.
5 B.	100 St.	35 27 14

ZANGE NIVELLIERSYSTEM




VE Karton	Best.-Nr.
10	35 27 12

KEILE NIVELLIERSYSTEM



VE Karton	VE Beutel	Best.-Nr.
Nivelliersystem Keile, schmale Ausführung für 1mm Dynamic		
10 B.	200 St.	35 27 20
Nivelliersystem Keile breit		
8 B.	250 St.	35 27 13

FLIESENSCHUTZ FÜR NIVELLIERSYSTEM



VE Karton	VE Beutel	Best.-Nr.
45 B.	200 St.	35 27 21



NIVELLIERSYSTEM DYNAMIC

VE		Best.-Nr.
1mm Gewindelasche	gelb	35 27 17
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	
1mm Gewindelasche „T“	gelb	35 27 22
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	
1mm Gewindelasche „+“	gelb	35 27 25
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	

VE		Best.-Nr.
1,5mm Gewindelasche	orange	35 27 30
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	


VE		Best.-Nr.
2mm Gewindelasche	weiß	35 27 11
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	
2mm Gewindelasche „T“	weiß	35 27 23
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	
2mm Gewindelasche „+“	weiß	35 27 26
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	

VE		Best.-Nr.
3mm Gewindelasche	pink	35 27 18
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	
3mm Gewindelasche „T“	pink	35 27 24
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	
3mm Gewindelasche „+“	pink	35 27 27
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	

VE		Best.-Nr.
2mm Gewindelasche hoch 13-22mm	weiß	35 27 29
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	
3mm Gewindelasche hoch 13-22mm	pink	35 27 33
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	
4mm Gewindelasche hoch 13-22mm	braun	35 27 34
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	
5mm Gewindelasche hoch 13-22mm	grau	35 27 35
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	

ZUGLASCHEN DYNAMIC

Für bis zu 13 mm hohe Fliesen



ZUGLASCHEN DYNAMIC

Für 13 - 22 mm hohe Terrassenplatten



NIVELLIERSYSTEM CLASSIC

CLASSIC SETS



VE	Best.-Nr.
250 Laschen 2mm 250 Keile breit 1 Zange	35 27 63

ZANGE NIVELLIERSYSTEM




VE Karton	Best.-Nr.
10	35 27 12

KEILE NIVELLIERSYSTEM



VE Karton	VE Beutel	Best.-Nr.
Nivelliersystem Keile breit		
8 B.	250 St.	35 27 13

FLIESENSCHUTZ FÜR NIVELLIERSYSTEM



VE Karton	VE Beutel	Best.-Nr.
45 B.	200 St.	35 27 21



MEHR AUF
YOUTUBE



NIVELLIERSYSTEM CLASSIC

ZUGGLASCHEN CLASSIC

Für bis zu 13 mm hohe Fliesen

VE		Best.-Nr.
1mm Zuglasche	gelb	35 27 55
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	
1,5mm Zuglasche	orange	35 27 60
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	
2mm Zuglasche	weiß	35 27 56
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	
3mm Zuglasche	pink	35 27 57
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	



ZUGGLASCHEN CLASSIC

Für 13 - 22 mm hohe Terrassenplatten

VE		Best.-Nr.
2mm Zuglasche hoch 13-22mm	blau	35 27 58
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	
3mm Zuglasche hoch 13-22mm	himmelblau	35 27 59
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	
4mm Zuglasche hoch 13-22mm	braun	35 27 61
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	
5mm Zuglasche hoch 13-22mm	grau	35 27 62
10 Beutel im Karton	200 Stück im Beutel	






FLIESENWASCHSETS - WASCHBOY

MEHR AUF **YOUTUBE**



Entdecken Sie die neue Generation des Fliesenwaschsets, unser neuer Waschboy! Dieses Produkt ist perfekt für Fliesenleger und bietet eine Vielzahl innovativer Funktionen, die Ihre Arbeit erleichtern werden. Unsere verbesserten Features vereinfachen und beschleunigen das Reinigen und Waschen von Fliesen.

EIGENSCHAFTEN



Gesamthöhe verringert bei gleichbleibendem Volumeninhalt



Durch Absenkung des Schwerpunktes wird die Standfestigkeit gefördert



Breitere abgerundete Standfüße für festeren Stand auf unebenen Untergülden



Griffmulde an der Stirnseite unterstützt eine bessere Handhabung



Integrierte Vorrichtung für Bodenlenkrollen



Leichteres säubern durch abgerundete Eimerwände




Tieferliegendes stabiles Ausdrücksieb mit rutschfestem Stand



Konstruktive Anpassung der Seitenwände garantiert höchste Stabilität



Geschlossener Wannrand für gängige Waschrollen



2-fach metallgelagerte Rollenaufnahme im Wannrand



Arretierungen im Wannrand sichern festen Sitz des Deckels beim Transportieren von Flüssigkeiten



Dieses Produkt wurde in Deutschland entwickelt, hergestellt und patentiert

FLIESENWASCHSETS - WASCHBOY

VE	Größe cm	Best.-Nr.
1	49 x 24 x 24	50 59 00



WASCHBOY "FLIESENPROFI SET"

Wascheimer, ca. 22 Liter, mit 2-fach metallgelagerter Rollenaufnahme im Eimer-
rand, für alle Schwamm - bzw. Wasch-
bretter geeignet, inkl. Rädersatz mit
Bremse, Ausdrucksieb und Deckel.

VE	Best.-Nr.
Rädersatz mit Feststellbremse	
1	50 58 19



RÄDERSÄTZE

4er Set

VE	Best.-Nr.
OPTIMAL mit Metallhalterung, schwarz	
24	1-4046-00



WASCHROLLE

VE	Größe cm	Best.-Nr.
25	30 x 23	80 55 35 - 25



AUSDRÜCKSIEB UNTEN

VE	Best.-Nr.
6	80 57 00



DECKEL FÜR 22L WASCHEIMER


FLIESENWASCHSETS - 10 LITER

FLIESEN-WASCHFIX- EIMER 10 L



VE	Größe cm	Farbe	Best.-Nr.
1	39 x 22 x 17	schwarz	80 55 257
1	39 x 22 x 17	rot	80 55 52

DECKEL FÜR FLIESEN - WASCHFIX-EIMER 10 L



VE Karton	Farbe	Best.-Nr.
10	transparent	80 55 59

ERSATZROLLE FÜR FLIESEN-WASCHFIX EIMER 10 L



50 56 05



50 56 06

VE	Best.-Nr.
STANDARD, geschlossene Rolle	
1	50 56 05
OPTIMUM, offene Sprialrolle	
1	50 56 06

FLIESENWASCHSETS - 10 LITER

VE	Größe cm	Best.-Nr.
1	39 x 22 x 17	50 56 50



FLIESEN-WASCHFIX „JUNIOR“

Wascheimer, ca. 10 Liter, schwarz, mit Standard Rollenaufsatz, inkl. Hydro-Schwamm-brett (Größe 14 x 28 cm) und Zellgummibrett (Größe 14 x 28 cm), mit Deckel.

VE	Größe cm	Best.-Nr.
1	39 x 22 x 17	50 56 70



FLIESENLEGER-WASCHSET, INKL. FUG- U. WASCHBRETT

Wascheimer, ca. 10 Liter, schwarz, mit Standard Rollenaufsatz, inkl. Hydro-Schwamm-brett (Größe 14 x 28 cm) und Zellgummibrett (Größe 14 x 28 cm), in Banderole verpackt.

VE	Größe cm	Best.-Nr.
1	39 x 22 x 17	50 56 20



FLIESEN-WASCHFIX „KOMPLETTSET“

Wascheimer, ca. 10 Liter, rot, mit Standard Rollenaufsatz, inkl. Hydro-Schwamm-brett (Größe 14 x 28 cm) und Zellgummibrett (Größe 14 x 28 cm), in Banderole verpackt.

VE	Größe cm	Best.-Nr.
1	39 x 22 x 17	50 56 30



FLIESEN-WASCHFIX „KOMPLETTSET OPTIMUM“

Wascheimer, ca. 10 Liter, rot, mit Spiral-Rollenaufsatz, inkl. Hydro-Schwamm-brett (Größe 14 x 28 cm) und Zellgummibrett (Größe 14 x 28 cm), in Banderole verpackt.

FLIESENWASCHSETS - FLIESENPROFI

WASCHEIMER 22 L



VE	Größe cm	Best.-Nr.
roter Eimer, grauer Griff		
1	49 x 24 x 24	50 55 30
roter Eimer, schwarzer Griff		
1	49 x 24 x 24	50 55 36
schwarzer Eimer, schwarzer Griff		
1	49 x 24 x 24	50 55 37

WASCHEIMER 22 L MIT 2K-GRIFF



VE	Größe cm	Best.-Nr.
1	ca. 22 Liter	50 55 35

ROLLENAUFSÄTZE FÜR 22 LITER WASCHEIMER



50 55 15



50 54 15



50 55 85



50 55 24



50 54 24



50 55 84



50 55 26



50 54 26



50 55 86



50 55 16



50 55 23

VE	Best.-Nr.
2-fach Rollenaufsatz „STANDARD“	
10	50 55 15
2-fach Rollenaufsatz „OPTIMUM“	
10	50 55 24
2-fach Rollenaufsatz „EXPRESS“	
10	50 55 26
3-fach Rollenaufsatz „STANDARD 3“	
10	50 54 15
3-fach Rollenaufsatz „OPTIMUM 3“	
10	50 54 24
3-fach Rollenaufsatz „EXPRESS 3“	
10	50 54 26
2-fach Rollenaufsatz „PRO STANDARD“	
1	50 55 85
2-fach Rollenaufsatz „PRO OPTIMUM“	
1	50 55 84
2-fach Rollenaufsatz „PRO EXPRESS“	
1	50 55 86
Edelstahl-Rollenaufsatz „de Luxe“	
1	50 55 16
Edelstahl-Rollenaufsatz „de Luxe Plus“	
1	50 55 23

FLIESENWASCHSETS - FLIESENPROFI

VE	Best.-Nr.
Rädersatz ohne Feststellbremse	
1	50 55 18
Rädersatz mit Feststellbremse	
1	50 55 19



50 55 18



50 55 19

RÄDERSÄTZE

4er Set

VE Karton	VE Beutel	Best.-Nr.
20 B.	10 St.	50 55 12



AUFFANGBEUTEL FÜR WASCHSETS

Zur umweltgerechten Entsorgung von Fugenschlamm und Vereinfachung der Reinigung der Wascheimer.

VE	Größe cm	Best.-Nr.
25	30 x 23	80 55 35 - 25



AUSDRÜCKSIEB UNTEN

Sieb für alle Wascheimer

VE	Farbe	Best.-Nr.
6	schwarz	80 57 00
6	rot	80 57 01
6	blau	80 57 02
6	schwarz, Regranulat	80 57 007
6	transparent	80 57 03



DECKEL FÜR 22 L WASCHEIMER

in verschiedenen Farben erhältlich, zur idealen Aufbewahrung von Werkzeugen sowie flüssigen oder festen Stoffen fester Sitz auf dem Eimer



FLIESENWASCHSETS - FLIESENPROFI

FLIESENLEGER-WASCHSET, INKL. FUG- U. WASCHBRETT

Wascheimer, ca. 22 Liter, schwarz mit schwarzem Griff, mit Kunststoff-Rollen-aufsatz Standard, inkl. Hydro-Schwamm-brett (Größe 14 x 28 cm) und Zellgum-mibrett (Größe 14 x 28 cm), in Banderole verpackt.



VE	Größe cm	Best.-Nr.
1	49 x 24 x 24	50 55 70

FLIESENLEGER-WASCHSET „FLIESENPROFI“

Wascheimer, ca. 22 Liter, rot mit grauem Griff, komplett mit Kunststoff-Rollen-aufsatz Standard und Räderset in Banderole verpackt.



VE	Größe cm	Best.-Nr.
1	49 x 24 x 24	50 55 42
ohne Räderset und ohne Banderole		
5	49 x 24 x 24	50 55 40

FLIESENLEGER-WASCHSET „FLIESENPROFI OPTIMUM“

Wascheimer, ca. 22 Liter, rot mit schwarzem Griff, komplett mit Kunststoff-Rol-len-aufsatz mit zwei gegenläufigen Spiralrollen und Räderset in Banderole verpackt.



VE	Größe cm	Best.-Nr.
1	49 x 24 x 24	50 55 43

FLIESENWASCHSETS - FLIESENPROFI

VE	Größe cm	Best.-Nr.
----	----------	-----------

1	49 x 24 x 24	50 55 80
---	--------------	----------



WASCHSET "FLIESENPROFI PRO"

Wascheimer, ca. 22 Liter, rot mit schwarzem Griff, neue Waschrolle: 2-fach Rollenhalterung Standard Pro, für alle Schwamm - bzw. Waschbretter geeignet, in Banderole verpackt.

VE	Größe cm	Best.-Nr.
----	----------	-----------

1	49 x 24 x 24	50 55 80
---	--------------	----------



FLIESENLEGER-WASCHSET "FLIESENPROFI PRO"

Wascheimer, ca. 22 Liter, rot mit schwarzem Griff, neue Waschrolle: 2-fach Rollenhalterung Pro, für alle Schwamm - bzw. Waschbretter geeignet, Fliesenwaschbrett Hydro 14 x 28 cm, Fliesenfugbrett Zellgummi 14 x 28 cm, in Banderole verpackt.

VE	Größe cm	Best.-Nr.
----	----------	-----------

1	49 x 24 x 24	50 55 90
---	--------------	----------



FLIESENLEGER-WASCHSET "FLIESENPROFI PRO" MIT DECKEL

Wascheimer, ca. 22 Liter, rot mit schwarzem Griff, neue Waschrolle: 2-fach Rollenhalterung Pro, für alle Schwamm - bzw. Waschbretter geeignet, Fliesenwaschbrett Hydro 14 x 28 cm, Fliesenfugbrett Zellgummi 14 x 28 cm mit Deckel.

FLIESENWASCHSETS - FLIESENPROFI

FLIESENLEGER-WASCH-SET „FLIESENPROFI DE LUXE“

Wascheimer, ca. 22 Liter, blauer Eimer mit grauem 2K-Griff, inkl. Rollenaufsatz mit zwei stabilen Ausdrückrollen in Edelstahl-Halterung. Komplett mit Räderset inkl. Feststellbremse in Banderole verpackt.





VE	Größe cm	Best.-Nr.
1	49 x 24 x 24	50 52 42
ohne Räderset und ohne Banderole		
5	49 x 24 x 24	50 52 40

FLIESENLEGER-WASCH-SET „FLIESENPROFI DE LUXE PLUS“

Wascheimer, ca. 22 Liter, blauer Eimer mit grauem 2K-Griff, inkl. Rollenaufsatz mit zwei stabilen Ausdrückrollen in Edelstahl-Halterung. In die Ausdrückrollen ist gegenläufig, spiralförmig eine ca. 5 mm tiefe Nut gedreht. Komplett mit Räderset inkl. Feststellbremse in Banderole verpackt.



VE	Größe cm	Best.-Nr.
1	49 x 24 x 24	50 52 43
ohne Räderset und ohne Banderole		
5	49 x 24 x 24	50 52 41



FLIESENWASCHSETS - SPEEDY

„SPEEDY“ PROFI-FLIESEN -WASCHBOY 23 L

Metallhalterung, ohne Zubehör



VE	Best.-Nr.
12	1-0350-97

NOPPENWASCHROLLEN WASCHBOY 23 L



VE	Best.-Nr.
mit Kunststoffhalterung	
24	1-4043-00
mit Metallhalterung	
24	1-4032-00
OPTIMAL mit Metallhalterung, braun	
24	1-4044-00
OPTIMAL mit Metallhalterung, schwarz	
24	1-4046-00

WASCHROLLE FÜR WASCHBOY 23 L,

Geriffelt mit Metallachse, schwarz



VE	Best.-Nr.
24	1-4008-00

BODENLAUFROLLE FÜR WASCHBOY 23 L, WEISS




VE	Best.-Nr.
24	1-4013-00

DOPPEL-LENKROLLEN -SET



VE	Best.-Nr.
15	1-4006-00

WASCHGITTER-EINSATZ



VE	Best.-Nr.
8	1-4036-00

FLIESENWASCHSETS - SPEEDY

VE	Best.-Nr.
12	1-4038-00

zusätzlich mit 2 Bodenlaufrollen

12	1-4031-00
----	-----------



„SPEEDY“ PROFI-FLIESEN-WASCHBOY 23 L

Kunststoffhalterung, mit 2 Noppenwaschrollen

VE	Best.-Nr.
9	1-4037-00



„SPEEDY“ PROFI-FLIESEN-WASCHBOY 23 L

Kunststoffhalterung, mit Hydro-Rasterschwammbrett Basic, 2 Bodenlaufrollen und 2 Noppenwaschrollen, in Banderole verpackt.

VE	Best.-Nr.
12	1-4051-00

zusätzlich mit Hydro-Rasterschwammbrett

12	1-4050-00
----	-----------



„SPEEDY“ PROFI-FLIESEN-WASCHBOY 23 L

Metallhalterung, mit 2 Bodenlaufrollen und 2 Noppenwaschrollen

VE	Best.-Nr.
12	1-4053-00



„OPTIMAL“ FLIESEN-WASCHBOY, 23 L

Mit Metallhalterung, 3 Waschrollen „Optimal“, 2 Bodenlaufrollen

FLIESENWASCHSETS - VARIO

ZUBEHÖR „FLIESENMEISTER“

Konzipiert als Reinigungswanne zu unserem Rollenwaschset „Fliesenmeister“, jedoch auch als Mörtelkübel und durch die Eckenabrundungen als Mixerwanne hervorragend geeignet, 20 cm hoch, ca. 30 l Fassungsvermögen.



50 55 10



50 55 20



80 55 30



50 55 21



80 55 20

VE	Größe cm	Best.-Nr.
Spezialwanne		
1	60 x 40 x 20	50 55 10
Sieb unten		
10	34 x 26 x 6	80 55 30
Sieb oben		
1	34 x 29 x 3	80 55 20
Rollenaufsatz		
15		50 55 20
Ersatzrolle		
1		50 55 21

BODENWISCHER- AUSDRÜCKSTATION „VARIO CLEAN“

Reinigungswanne „Fliesenmeister“ mit ca. 30 l Fassungsvermögen, inkl. Sieb oben



VE	Größe cm	Best.-Nr.
1	60 x 40 x 20	80 55 10

ROLLEN-WASCHSET „FLIESENMEISTER“

Auf Wunsch auch mit Siebeinsätzen lieferbar.



VE	Größe cm	Best.-Nr.
1	60 x 40 x 20	55 51 05

FLIESENWASCHSETS - VARIO

VE	Größe cm	Best.-Nr.
----	----------	-----------

4	20 x 30 x 3	68 20 30
---	-------------	----------



BODENWISCHER „VARIO“

Mit Hydro-Schwammauflage, mit stabilem Alu-Teleskopstiel, ca. 70-140 cm, stufenlos verstellbar, Größe: 200 x 300 x 30 mm, mit Kugelgelenk zum Wischen in alle Richtungen, optimale Bodenreinigung ohne zu knien

VE	Größe cm	Best.-Nr.
----	----------	-----------

10	20 x 30 x 3	69 20 30
----	-------------	----------



ERSATZTRÄGERPLATTE MIT AUFLAGE FÜR „VARIO“

VE	Größe cm	Best.-Nr.
----	----------	-----------

50	20 x 30 x 3	38 20 30
----	-------------	----------



HYDRO-SCHWAMM-AUFLAGE FÜR „VARIO“



SCHWÄMME

FLIESENLEGER-HAND-SCHWAMM „HYDRO“

Extrem aufnahme- und saugfähig.



AUCH MIT
INDIVIDUELLEM
DRUCK ERHÄLTlich!

VE	Größe cm	Best.-Nr.
in Folie mit EAN		
10	16,5 x 11 x 7	39 10 23
im Karton		
126	16 x 11 x 6,5	39 10 26



SCHWÄMME

QUICK'N CLEAN RADIERSCHWAMM

Der Quick'n Clean-Radierschwamm entfernt hartnäckige Verschmutzungen auf Wänden, Böden, Türen, Gartenmöbeln etc.




HANDSCHWAMM „EPOXID“

Grobporige Qualität, zur Entfernung von Epoxidharzresten



VISKOSE-HAND- SCHWAMM

Spezial-Schwamm zum Abwaschen aller Epoxid- und Kunstharzverfugungen, extrem saugstark



1-1050-00



39 10 27

VE	Größe cm	Best.-Nr.
25	12,5 x 6,5 x 3,0	39 10 28

VE	Größe cm	Best.-Nr.
halbhart		
175	15 x 10 x 5	39 10 20
hart		
180	15 x 10 x 5	39 10 21

VE	Größe cm	Best.-Nr.
40	10 x 17	1-1050-00
gepresst		
50	15,3 x 11,3 x 3,6 (ungepresst)	39 10 27

SCHLEIFWERKZEUGE

HANDSCHLEIFER

Mit Schnellverschluß und Zellgummi-Auflage, Klapp- und Rastmechanik, komfortables und professionelles Handling, sichert ermüdungsarmes Arbeiten



VE	Größe cm	Best.-Nr.
40	23,5 x 8,5	08 61 15

TOPLINE-HANDSCHLEIFER

Mit Schnellverschluß und Zellgummi-Auflage, 2K-Griff, Klapp- und Rastmechanik, komfortables und professionelles Handling, sichert ermüdungsarmes Arbeiten



VE	Größe cm	Best.-Nr.
40	23,5 x 8,5	08 62 15

HANDSCHLEIFER

Mit Flügelmutter und Zellgummi-auflage, ca. 5 mm stark



VE	Größe cm	Best.-Nr.
40	23,5 x 8,5	31 80 00

SCHLEIFGITTER



VE	Körn.	Größe cm	Best.-Nr.
10	80	28 x 9,3	31 80 80
10	100	28 x 9,3	auf Anfrage
10	120	28 x 9,3	auf Anfrage
10	180	28 x 9,3	auf Anfrage

PAD-HALTER MIT KLETTBELAG



VE	Größe cm	Best.-Nr.
80	13,5 x 8,5	30 70 00

SCHLEIFWERKZEUGE

VE	Körn.	Größe cm	Best.-Nr.
10	14	12 x 22	08 85 10
10	24	12 x 22	08 85 11
10	36	12 x 22	08 85 12



SCHLEIFBRETT MIT WINKEL „MULTISLIB“

Schleift alle Materialien: Beton, Epoxydharz, Farbe und Lacke, Fliesen und Klinker, Gips, Holz, Kalksandstein, Linoleum, Marmor, Plastik und Acryl, PVC, Putz, Rost und Farbe auf Stahl, Spachtel, Teppichfilz, Teppichrücken und Zement

VE	Größe cm	Best.-Nr.
10	14 x 28	22 11 428
10	18 x 32	23 11 832



TRÄGERBRETT REIBFIX KLETT

Schleifbretter mit Klett, für teerbeschichtete Velour-Auflagen, besonders Robust, dadurch lange Lebensdauer, Trägerplatte 9 mm stark

VE	Größe cm	Best.-Nr.
10	13,5 x 27,1	08 85 52
10	17,3 x 31,2	08 85 53



SCHLEIFPAPIER TEER MIT VELOUR

16 Korn teerbeschichtete Schleifauflage mit Velour, für Trägerbrett Reibfix Klett, Unebenheiten auf Untergründen egalieren, Auflage austauschbar, geeignet für Porenbeton, Gipsputze, Zementputze, Kalkputze, Polystrolplatten, Estriche

VE	Größe cm	Best.-Nr.
10	13 x 27	2-5009-10
10	16 x 32	2-5005-00



TRÄGERBRETT DESIGN LINE KLETT

Schleifbrett mit Klett, für teerbeschichtete Velour-Auflagen, besonders Robust, dadurch lange Lebensdauer Trägerplatte 6 mm stark

VE	Größe cm	Best.-Nr.
10	12,5 x 26,5	08 85 50
10	15,5 x 31,5	08 85 51



SCHLEIFPAPIER TEER MIT VELOUR

16 Korn teerbeschichtete Schleifauflage mit Velour, für Trägerbrett Design Line Klett, Unebenheiten auf Untergründen egalieren, Auflage austauschbar, geeignet für Porenbeton, Gipsputze, Zementputze, Kalkputze, Polystrolplatten, Estriche

SONSTIGE WERKZEUGE

FUGENBRETT FÜR MAURER



VE	Größe cm	Best.-Nr.
50	18 x 32	50 14 28

HANDBRETT FÜR DACHDECKER



VE	Größe cm	Best.-Nr.
25	25 x 25	50 18 32
25	33 x 33	50 33 33

EDELPUTZKRATZER



VE	Größe cm	Best.-Nr.
eckig		
50	9 x 18	60 09 18
spitz		
50	9 x 18	60 10 18

EDELPUTZKRATZER MAXI

Eckig mit Haltegriff



VE	Größe cm	Best.-Nr.
30	27 x 13	31 02 00

ABSCHLUSSKAPPEN

Für Profile aus Aluminium



VE	Größe mm	Best.-Nr.
1.600	18 x 80	30 50 01
1.300	18 x 100	30 50 03
1.500	Trapez R	30 50 04
1.500	Trapez L	30 50 05

SONSTIGE WERKZEUGE

Größe Nr.	VE	Größe mm	Gewicht g	Best.-Nr.
1	25	55 x 85	300	1-3004-00
2	15	60 x 110	430	1-3005-00
3	10	70 x 120	650	1-3006-00
4	7	85 x 135	960	1-3007-00



KUNSTSTOFFHAMMER "FLECKFREI"

Weich, mit Kunststoff-Sicherheitsstiel

Größe Nr.	VE	Größe mm	Gewicht g	Best.-Nr.
1	25	55 x 85	260	1-3008-00
2	15	60 x 110	375	1-3009-00



KUNSTSTOFFHAMMER KOMBI "FLECKFREI"

Weich+hart, mit Kunststoff-Sicherheitsstiel



VE	Breite mm	Best.-Nr.
10	200	50 15 02
10	250	50 15 04
10	300	50 15 03



FUGENGUMMI

Holzrücken, zum Verfugen geeignet

VE	Form	Best.-Nr.
20	hoch	08 60 10
20	flach	08 60 11



GIPSBECHER

Aus techn. Gummi, schwarz
Hoch: 90 mm hoch, Durchmesser oben ca. 130 mm, unten ca. 75 mm
Flach: 40 mm hoch, Durchmesser oben ca. 150 mm, unten ca. 125 mm

VE	Best.-Nr.
36	50 90 50
auf Reiterkarte	
14	50 90 501




REDUZIERSTÜCK

SONSTIGE WERKZEUGE

FLÄCHENRAKEL

7-fach verleimter Sperrholzgriff, 12 mm, Klinge aus rostfreiem Edelstahl – geeignet zum Abrieb von Putzen



VE	Breite mm	Best.-Nr.
10	400	08 60 64
10	500	08 60 65
10	600	08 60 66

FLÄCHENRAKEL

7-fach verleimter Sperrholzgriff, 12 mm, Klinge aus bestem Federstahl – geeignet zum Abrieb von Putzen



VE	Breite mm	Best.-Nr.
10	250	08 60 72
10	500	08 60 75
10	600	08 60 76

FLÄCHENRAKEL IN ALUFASSUNG

In Alufassung, Griff aus handsympathischem TPE-Material, Klinge aus rostfreiem Edelstahl - geeignet zum Abrieb von Putzen



VE	Breite mm	Best.-Nr.
10	380	08 60 84
10	460	08 60 85
10	590	08 60 86

30 LITER ANRÜHREIMER



VE	Höhe mm	Best.-Nr.
10	382	50 56 90

DECKEL FÜR ANRÜHREIMER



VE	Best.-Nr.
10	50 56 91

TÜRFUTTERSTREBEN

TÜRFUTTERSTREBEN

Für Türzargen in den Breiten 735, 860 und 985 mm erhältlich, zum einfachen Einsetzen von Zimmertüren

VE	Breite mm	Best.-Nr.
20	735	08 30 00
20	860	08 30 01
20	985	08 30 02



MEHR AUF **YOUTUBE**



PINSEL & BÜRSTEN

HEIZKÖRPERPINSEL

Reine graue Chinaborsten, gebogen, geeignet zum Lackieren von Heizkörpern und als Eckenpinsel, Import.



Größe	VE	Breite mm	Best.-Nr.
1"	12	25	04 18 25
1,5"	12	35	04 18 35
2"	12	50	04 18 50
2,5"	12	60	04 18 60
3"	12	70	04 18 70

DECKENBÜRSTE

Synthetische Borsten, Kunststoffrückен, kräftige Qualität, geeignet für einfache Anstricharbeiten.



Größe	VE	Länge mm	Best.-Nr.
2	6	70	03 30 02

DECKENBÜRSTE

Synthetische Borsten, heller Mantel, dunkle Einlage, Holzrückен, geeignet für einfache Anstricharbeiten.



Größe	VE	Länge mm	Best.-Nr.
0	12	70	03 36 00
1	12	70	03 36 01

FARBROLLER

HEIMWERKER-FARB-ROLLER-GARNITUR

ø 65 mm, komplett mit 6 mm-Bügel




ERSATZWALZEN „GELBFADEN“

ø 35 mm, Polyacrylbezug, 12 mm Florhöhe, spiralförmig aufgeklebt, geeignet zum Rollen von Heizkörpern und schwer zugänglichen Flächen mit entsprechend verlaufenden Farben und Lacken



HEIZKÖRPERROLLER-BÜGEL

Ø 6 mm



METALL-VERLÄNGERUNGSSTAB

Stufenlos verstellbar, kunststoffummantelt



VE	Breite cm	Best.-Nr.
komplett mit Abstreifgitter		
25	18	09 28 18
25	25	09 28 25
ohne Abstreifgitter		
25	18	09 29 18
25	25	09 29 25

VE	Breite cm	Best.-Nr.
10	10	09 45 19

VE	Länge cm	Best.-Nr.
20	40	09 45 92

VE Karton	Länge m	Best.-Nr.
20	1,1 – 2,0	09 53 00

CUTTERMESSER & ERSATZKLINGEN

CUTTERMESSER MEISTERKLASSE „KOBRA“

Mit 2K-Griff, 18 mm Klingenbreite, mit
Automatikverschluss, mit Metallführung,
inkl. 6 Klingen im Magazin.
VE-Umkarton: 144 Stück



VE	Breite mm	Best.-Nr.
12	18	08 32 28

CUTTERMESSER




VE	Breite mm	Best.-Nr.
48	18	08 32 10

CUTTERMESSER-ERSATZ- KLINGEN

10 Klingen im Köcher, Importqualität




VE	Breite mm	Best.-Nr.
20	18	08 32 21



NOTIZEN

A large grid of graph paper for taking notes, consisting of 20 columns and 40 rows of small squares.





Besuchen Sie uns auf Youtube!



...oder auf LinkedIn!



...oder auf Instagram!



Wir behalten uns technische Änderungen der beschriebenen Produkte vor.

Grundlage jeder Bestellung sind unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter www.kronen-hansa-werk.com/agb.php finden können.